

PREISLISTE

---



# **AUDI A4**

***Avant (8W0A) ab 2019/09***

***Von der Rennstrecke auf die Straße***

**ABT<sup>®</sup>**

# AUDI A4 AVANT (8W0A) AB 09/19

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Bemerkungen | Preise in CHF |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
|-------------|-------------|-------------|---------------|

## ABT Leistungssteigerungen

inkl. MwSt

|                    |   |   |                        |
|--------------------|---|---|------------------------|
| 8W0A1030268DCPE/1  | ABT Power S   | - Optimierung des elektronischen Motormanagements mittels AEC                       |                        |
| 8W0-071-800-E -DCP | ABT Leistungssteigerung auf<br>ca. 197 kW ( 268 PS), 540 Nm<br>Basis: 3.0 TDI 170 kW ( 231 PS, 500 Nm ) | - Beibehaltung der AMAG Garantie<br><b>- Homologation für 8-Automatik vorhanden</b> |                        |
|                    |   | <b>- Motorkennbuchstabe: DCPE</b>   |                        |
|                    |   |   | AEC-Tuning Kit 3800.00 |
|                    |   |   | Montage ab 250.00      |

Bitte prüfen Sie die bereits verbaute Bereifung bezüglich der Geschwindigkeitsfreigabe. Sollte der Reifen nicht bis zur angegebenen Höchstgeschwindigkeit freigegeben sein, müssen bei der ABT Power Leistungssteigerung alternativ entsprechend passende Reifen verbaut werden.

## ABT Sportfelgen

inkl. MwSt

|   |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| FDR1985351266MB-01<br>ZCH672911D DRM      | ABT - DR19 - SPORTFELGENSATZ             | DR19 - 8,5 x 19 - LK: 5/112 - ET: 35 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: mystic black  | 2965.00 |
| FDR2090401266MB-23<br>ZCH-672-012- -DRM   | ABT - DR20 - SPORTFELGENSATZ             | DR20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 40 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: mystic black - inkl. Spurverbreiterung HR2355668-1                            | 4345.00 |
| FERC1985351266MB-1-01                     | ABT - ER-C19 - SPORTFELGENSATZ           | ER-C19 - 8,5 x 19 - LK: 5/112 - ET: 35 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: matt black  | 2965.00 |
| FERC2090401266MB-23                       | ABT - ER-C20 - SPORTFELGENSATZ           | ER-C20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 40 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: matt black - inkl. Spurverbreiterung HR2355668-1                            | 4215.00 |
| FFRC2085401266-23                         | ABT - FR20 - SPORTFELGENSATZ             | FR20 - 8,5 x 20 - LK: 5/112 - ET: 40 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: mystic black- inkl. Spurverbreiterung HR2355668-1                             | 4345.00 |
| FGRC2090331266GB-01                       | ABT - SPORT GR20 GLOSSY BLACK FELGENSATZ | GR20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 33 - Nabe: 66,5 mm - Kegel 60°<br>Farbe: glossy black / diamant - bedrehtem Felgenhorn                                      | 4025.00 |
| FGRC2090331266MB-01                       | ABT - SPORT GR20 MATT BLACK FELGENSATZ   | GR20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 33 - Nabe: 66,5 mm - Kegel 60°<br>Farbe: matt black / diamant - bedrehter Oberfläche  | 4025.00 |
| DR1985351266MB-25535-01                   | ABT - KOMPLETTRADSATZ DR19               | DR19 - 8,5 x 19 - LK: 5/112 - ET: 35 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: mystic black - inkl. Reifen: 255/35 R19                                       | 4325.00 |
| DR2090401266MB-25530-23<br>ZCH600011C DRM | ABT - KOMPLETTRADSATZ DR20               | DR20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 40 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: mystic black - inkl. Reifen: 255/30 R20 - inkl. Spurverbreiterung HR2355668-1 | 6215.00 |

Preisliste gültig bis 31. Dezember 2021. Es gelten die jeweils gültigen Geschäftsbedingungen - Preisänderungen, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise beinhalten die derzeit gültige MwSt von 7,7%.

Stand: 01.04.2021

# AUDI A4 AVANT (8W0A) AB 09/19

| Bestell-Nr.                | Bezeichnung                                   | Bemerkungen  | Preise in CHF |
|----------------------------|---|--|---------------|
| <b>ABT Sportfelgen</b>     |   |  | inkl. MwSt    |
| ERC1985351266MB-1-25535-01 | ABT - KOMPLETTRADSATZ ER-C19                  | ER-C19 - 8,5 x 19 - LK: 5/112 - ET: 35 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: matt black - inkl. Reifen: 255/35 R19  | 4505.00       |
| ERC2090401266MB-25530-23   | ABT - KOMPLETTRADSATZ ER-C20                  | ER- C20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 40 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: matt black - inkl. Reifen: 255/30 R20 - inkl. Spurverbreiterung HR2355668-1 | 5995.00       |
| FRC2085401266-25530-23     | ABT - KOMPLETTRADSATZ FR20                    | FR20 - 8,5 x 20 - LK: 5/112 - ET: 40 - Nabe: 66,5 mm - Kugel: 25,6 mm<br>Farbe: mystic black - inkl. Reifen: 255/30 R20 - inkl. Spurverbreiterung HR2355668-1  | 6445.00       |
| GRC2090331266GB-25530-01   | ABT - SPORT GR20 GLOSSY BLACK KOMPLETTRADSATZ | GR20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 33 - Nabe: 66,5 mm - Kegel 60°<br>Farbe: glossy black / diamant - bedrehtem Felgenhorn - inkl. Reifen: 255/30 R20            | 5815.00       |
| GRC2090331266MB-25530-01   | ABT - SPORT GR20 MATT BLACK FELGENSATZ        | GR20 - 9,0 x 20 - LK: 5/112 - ET: 33 - Nabe: 66,5 mm - Kegel 60°<br>Farbe: matt black / diamant - bedrehter Oberfläche - inkl. Reifen: 255 / 30 R20            | 5815.00       |
| ANA000010                  | ABT - VENTILKAPPEN                            | für Gummi-/ Metallventile  | Satz 28.00    |
| ZCH672000                  | 4 Ventilkappen mit ABT Logo                   |  |               |

Alle Fahrzeuge sind ab Baujahr 2014 serienmässig mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgestattet. Generell gibt es zwei Systeme:

1. Indirekt messendes Reifendruckkontrollsystem: Hier werden keine Sensoren in den Felgen benötigt, da die Messung über den Reifenumfang erfolgt.
2. Direkt messendes Reifendruckkontrollsystem: Hier sind die Reifendruckkontrollsensoren direkt in jedem Rad verbaut.

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob das Fahrzeug ein direkt oder indirekt messendes System verbaut hat. Bei einem direkt messenden System entstehen nochmals zusätzliche Kosten durch die Integration der Sensoren. Die Chassisnummer muss angegeben werden.

**Auf die Freigängigkeit der Felgen / Räder ist zu achten. Notwendige arbeiten an der Karosserie können nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt besonders bei Kombinationen, wie Tieferlegung und grössere Räder als in Serienzustand. Auch die Form der Reifen kann entscheidend sein.**

## ABT Interieur

|                   |                                |   | inkl. MwSt       |
|-------------------|--------------------------------|---|------------------|
| AN0700160-1       | ABT - TÜREINSTIEGSBELEUCHTUNG  | für Audi Modelle mit serienseitig verbauter Türeinstiegsbeleuchtung | 56.00            |
| 000-071-894- -ABT | LED Leuchte mit ABT Logo       | Set für Fahrer und Beifahrertür                                     |                  |
| 8W607024130       | ABT - START-STOP-SCHALTERKAPPE | mit integriertem, beleuchtetem ABT Logo                             | 48.00            |
| ZCH764100 8W6     |                                |   |                  |
| AN707001240-1     | ABT - SCHALTKNAUFKAPPE         | Leder - Carbon / 1-teilig inkl. ABT Logo                            | 445.00           |
| ZCH764100 8W0     |                                |   | Montage ab 95.00 |

Preisliste gültig bis 31. Dezember 2021. Es gelten die jeweils gültigen Geschäftsbedingungen - Preisänderungen, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise beinhalten die derzeit gültige MwSt von 7,7%.

Stand: 01.04.2021

# AUDI A4 AVANT (8W0A) AB 09/19

| Bestell-Nr.   | Bezeichnung  | Bemerkungen   | Preise in CHF                            |
|---|--|---|--|
| <b>ABT Fahrwerke</b>  |  |   | inkl. MwSt                               |
| 8W005002110<br>ZCH572201 8W0  | ABT - GEWINDE - FAHRWERKSFEDERN<br>Tieferlegung: VA / HA: 15 - 40 mm | für A4 Avant Quattro und elektronischer Dämpferregelung<br>VA-Last: bis max. 1200 kg, HA-Last: bis max: 1265 kg   | 1120.00                                  |
| 8W005002120/1<br>ZCH572200 8W0  | ABT - GEWINDE - FAHRWERKSFEDERN<br>Tieferlegung: VA / HA: 15 - 40 mm | für A4 Avant Quattro ohne elektronischer Dämpferregelung<br><b>Für Fahrzeuge mit Federbeindurchmesser: 48,5 oder 50 mm</b><br>VA-Last: bis max. 1200 kg, HA-Last: bis max: 1265 kg                | 1200.00                                  |
| 8W005002130<br>ZCH572202 8W0  | ABT - GEWINDE - FAHRWERKSFEDERN<br>Tieferlegung: VA / HA: 15 - 40 mm | für A4/S4 Avant Quattro und elektronischer Dämpferregelung<br>VA-Last: von 1136 kg bis max. 1260 kg, HA-Last: bis max: 1265 kg  | 1120.00                                  |
| 8W005002140/1   | ABT - GEWINDE - FAHRWERKSFEDERN<br>Tieferlegung: VA / HA: 15 - 40 mm | für A4/S4 Avant Quattro ohne elektronischer Dämpferregelung<br><b>Für Fahrzeuge mit Federbeindurchmesser: 48,5 oder 50 mm</b><br>VA-Last: von 1136 kg bis max. 1260 kg, HA-Last: bis max: 1265 kg | 1200.00                                  |
| 8W005002150<br>ZCH572205 8W0  | ABT - GEWINDE - FAHRWERKSFEDERN<br>Tieferlegung: VA / HA: 15 - 40 mm | für A4 Avant Frontantrieb und elektronischer Dämpferregelung<br>VA-Last: bis max. 1135 kg, HA-Last: bis max: 1200 kg  | 995.00                                   |
| 8W005002160/1<br>ZCH572206 8W0  | ABT - GEWINDE - FAHRWERKSFEDERN<br>Tieferlegung: VA / HA: 15 - 40 mm | für A4 Avant Frontantrieb ohne elektronischer Dämpferregelung<br><b>Für Fahrzeuge mit Federbeindurchmesser: 48,5 oder 50 mm</b><br>VA-Last: bis max. 1135 kg, HA-Last: bis max: 1200 kg           | 995.00                                   |
| <b>Zusatzinformation:</b>   |  | <b>- Montageaufwand ca. 6h</b>  |  |
| Bei Fahrzeugen ohne elektronische Dämpferregelung wird teilweise ein geändertes Federbein verbaut, welches einen geringeren Durchmesser (48,5mm anstelle 50mm) aufweist. Deshalb muss am Fahrzeug, unterhalb des Federtellers, der Federbeindurchmesser gemessen werden. Sollte der Durchmesser 48,5mm betragen, so ist ein Verbau der ABT-Gewindefahrwerksfedern nur in Verbindung mit geänderten Gewindehülsen möglich. |  |   |  |
| <b>Hierzu muß die Gewindehülse, Art.-Nr.: 8W005002116, je Fahrzeug, 2x separat bestellt werden</b>  |  |   |  |
|   |  |   | zuzüglich Montage und elektr. Vermessung |

Bei ABT Fahrwerkskomponenten können Einschränkungen beim Verbau der Produkte vorliegen. Ob Einschränkungen ( geringere Tieferlegung bei Fahrzeugen mit serienmässigem Sportfahrwerk oder kein Verbau bei Fahrzeugen mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen usw. ) vorliegen, erfahren Sie entweder im ABT Konfigurator, beim ABT Partnerbetrieb oder direkt bei ABT Sportsline. Eventuell können bei der Montage der ABT Fahrwerkskomponenten weitere Kosten durch die Einstellung weiterer technischer Systeme (z.B. bei Distanzregelanlage ACC, Spurhalte-, Spurwechselassistent etc.) anfallen. Diese Kosten sind in den Montagekosten noch nicht berücksichtigt. Dabei sind die jeweils gültigen Herstellervorschriften zu beachten

**Bei den hier angegebenen Preisen handelt es sich um Richtpreise. Abweichungen bei den Preisen für die ABT Artikel sowie für die Montage- und die Lackierarbeiten können auftreten.**

Preisliste gültig bis 31. Dezember 2021. Es gelten die jeweils gültigen Geschäftsbedingungen - Preisänderungen, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise beinhalten die derzeit gültige MwSt von 7,7%.

Stand: 01.04.2021